

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Impressora multifunções digital a P&B

☑ Copiador ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner



Aficio™ MP
6002

60
ppm Preto

Aficio™ MP
7502

75
ppm Preto

Aficio™ MP
9002

90
ppm Preto

Produtividade topo de gama

Os volumes de informação são cada vez maiores; os clientes necessitam, por isso, de uma solução que consiga dar conta de todo o tipo de processamento documental. Os Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ultra-rápidos da Ricoh simplificam os trabalhos de cópia, impressão, digitalização, fax e acabamento de grandes volumes. Agora já é possível automatizar trabalhos volumosos e, ao mesmo tempo, assegurar uma excelente segurança para fluxos de trabalho em expansão.

- Excepcional facilidade de utilização
- Alta produtividade a 60, 75 e 90 ppm
- Funcionalidades amigas do ambiente
- Poupança de energia e papel
- Elevada segurança documental



Muitas funções para otimizar a produtividade dos utilizadores



Melhore a produtividade

Acelere o seu fluxo de trabalho: obtenha as primeiras cópias, o mais tardar, em 3,9 segundos; digitalize em duplex numa só passagem à velocidade de 178 imagens por minuto (ipm) e 90 ipm em modo simplex com 200 dpi. Utilize mais tipos de papel usando a bandeja de alimentação manual.



Maximize a utilização fácil

O painel de operação fácil de utilizar permite-lhe personalizar o seu próprio ecrã principal. Após incorporar as suas preferências, pode aceder ao seu ecrã pessoal premindo no botão de ecrã inicial. Também é fácil para utilizadores esporádicos imprimir a partir de SD cards ou memórias USB bastando para isso inseri-los na slot existente no painel.



Faça a gestão de recursos preciosos

Faça uma gestão eficiente de recursos e estimule a impressão sustentável. O ecrã de informação em forma de pop-up da nova controladora apresenta importantes mensagens ambientais e do administrador. O indicador ecológico mostra aos utilizadores os respectivos históricos de produção documental e de definições. É possível recorrer às quotas de utilização dos Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 por utilizador/grupo para controlar custos operacionais.



Obtenha benefícios sustentáveis

À alta produtividade juntam-se surpreendentes benefícios ecológicos nos MP 6002 e MP 7502. As suas funcionalidades amigas do ambiente, como a recuperação rápida a partir do modo de suspensão, foram especificamente concebidas para um fluxo de trabalho mais ecológico.

Optimize o desempenho



Agilize todo o processo documental

Os Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 têm tudo para um processamento ultra fiável de grandes volumes documentais. Permitem que grandes trabalhos com os mais diversos tipos de documentos possam ser rapidamente lidos, compostos, copiados, distribuídos e impressos, dia após dia. Com as sofisticadas opções de acabamento disponíveis, qualquer trabalho feito internamente terá um aspecto profissional.

Reduza os tempos de execução

Os Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferecem um curto tempo de aquecimento e alta velocidade, respectivamente, 60, 75 ou 90 ppm. Deste modo, mesmo trabalhos de impressão grandes são processados de forma rápida. Grandes volumes? Não há problema. Evite interrupções na impressão aumentando a capacidade de papel até 8300 folhas.



Reduza custos

Reduza os custos de processamento. Muito resumidamente, pense nas vantagens financeiras de um TEC baixo, gestão fácil de quotas de utilização, duplex como standard e envio de fax sem papel. Poupe na despesa e nos custos correntes ao partilhar a opção de fax com outro MFP Aficio existente na rede, através da função de fax remoto.



Aumente a eficiência



Simplifique o fluxo de trabalho

Torne a captura e a gestão de documentos de grande volume em algo simples. Tire partido de uma rápida digitalização simplex e duplex. Desfrute de funções práticas como scan to e-mail, scan to folder e scan to FTP/URL. Agilize a distribuição documental com a digitalização inteligente do GlobalScan NX. Melhore o seu fluxo de trabalho com as aplicações de gestão integrada do Streamline NX®.

Expanda a funcionalidade

Pesquise alguns websites e imprima web pages compatíveis, bem com outro material online com a unidade de browser opcional. Poupe tempo com a numeração bates, outra funcionalidade impressionante que automatiza o processo de numeração. Trata-se de uma função ideal para empresas como firmas de advogados que dependem de numeração sequencial exacta.




Simplifique as tarefas administrativas

Os Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferecem avançadas ferramentas de gestão: a funcionalidade de medição do consumo de energia ajuda a reduzir a utilização de energia e respectivos custos; o @Remote poupa-lhe tempo ao gerir os equipamentos de forma remota; o Web Image Monitor verifica o estado dos MFP online; e o Equitrac Office™ faz a alocação dos custos aos respectivos utilizadores.

A pensar em tudo

Aumente a segurança

Assuma o controlo. Faça com que as cópias não autorizadas fiquem ilegíveis com a função de controlo de cópia não autorizada. Melhore a protecção dos seus dados com encriptação avançada de AES256bit e SHA2. Proteja os dados nos livros de endereços, de autenticação e temporários com a substituição automática de dados. Previna a fuga de dados do disco rígido com a Data Overwrite Security Unit e o kit de encriptação do disco rígido.



Assegure uma conformidade contínua

Estes avançados equipamentos multifunções suportam standards PDF/A de forma a facilitar o armazenamento documental a longo prazo. É possível adicionar assinaturas digitais aos documentos PDF para assegurar uma validação exacta. Estão disponíveis robustas funções de segurança para impedir o acesso não autorizado aos seus documentos e faxes recebidos. Além disso, o acesso aos directórios de e-mail e fax pode ser controlado através da autenticação de utilizadores.

Inclua um acabamento profissional

Quer uma produtividade de alto volume - por que não incluir o igualmente importante acabamento? A nossa exclusiva opção de multidobragem permite incluir, por exemplo, gráficos e tabelas A3 em documentos A4. Pode igualmente obter resultados de aspecto profissional com as funções integradas de agrafagem, inserção de capas e criação de folhetos. Acabe com o outsourcing – deixe o seu MFP tomar conta do recado.



Funções fundamentais para as comunicações empresariais



- 1** Fácil acesso através do painel de controlo a cores, com ecrã personalizável, botão de ecrã inicial e slot para SD card/memória USB
- 2** Bandejas de papel standard com capacidade para 4200 folhas para evitar recarregamentos frequentes e manter a produtividade de forma contínua
- 3** Unidade de folhetos para 2000 folhas com agrafador para 50 páginas para produzir conjuntos dobrados com precisão profissional
- 4** Bandeja de alimentação manual standard com capacidade para 100 folhas para tirar partido de tipos de papel com gramagens até 216 g/m²
- 5** Opção de unidade de multidobragem com 6 padrões de dobragem, permitindo soluções de impressão criativas: dobra em 2, dobra em Z, dobra em 3 (para dentro e para fora) e dobra em 4 (em portada e dupla paralela)
- 6** Opção de bandeja de insersor de capas: acrescenta valor aos documentos através da inserção de folhas de cor/capas pré-impressas
- 7** O suporte para teclado USB externo permite-lhe poupar tempo quando utilizar estas multifunções para digitalizar e indexar documentos para efeitos de gestão documental ou arquivo.
- 8** Opção de bandeja de grande capacidade A4 para 4000 folhas para aumentar a sua produtividade de alto volume

MP 6002/MP 7502/MP 9002

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aficio®

GERAL

Tempo de aquecimento:	30/30/300 segundos
Velocidade da primeira cópia:	3,9/3,2/2,9 segundos
Velocidade de produção contínua:	60/75/90 páginas por minuto
Memória:	Standard: 1 GB Máximo: 1,5 GB
Disco rígido:	250 GB
Dimensões (L x P x A):	690 x 799 x 1 171 mm
Peso:	214 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Leitura com quatro feixes laser e impressão electrofotográfica
Cópias múltiplas:	Até 999 cópias
Resolução:	300 dpi
Zoom:	De 25% a 400% variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6, PDF Opcionais: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolução de impressão:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcionais)
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Nativo v10.2 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 90 originais por minuto Preto: Máximo de 90 originais por minuto
Resolução:	Máximo: 300 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 3 segundos (200 x 100 dpi) 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	0,7 segundo(s)
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A3, A4, A5, B4, B5 Band. de alimentação manual: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 8 300 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 3 500 folhas
Gramagem do papel:	Bandejas de papel standard: 52 - 216 g/m ² Band. de alimentação manual: 52 - 216 g/m ²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 710/1 760/1 840 W Modo pronto: 299/315/308 W Modo poupança de energia: 191/191/206 W Modo Suspensão: 7,2/7,2/7,3 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 7,06/8,08/15,97 kWh
---------------------	--

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPÇÕES

Pega do ADF, LCT de 4 000 folhas, Finalizador de 2.000 folhas, Finalizador para 3 000 folhas, Finalizador de folhetos para 2 000 folhas, Kits de furação, Caixa de correio com 9 bandejas, Inserir de capas, Unidade de folhas com abas, Bandeja de cópias, Kit para acerto das coleções, Kit de ligação de dois copiadorems em paralelo, Finalizador de folhetos, GBC Streampunch™ III, IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Card (apenas modelo base), Netware, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Opção de fax, Unidade de multidobragem, Unidade IPDS, Unicode Font Package for SAP

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 43 000 impressões
----------------------	--------------------------

Os valores do modo de baixo consumo são respeitantes aos modelos SP.

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.



Certificação ISO9001, certificação ISO14001, certificação ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Para obter mais informações, contacte